

Table A12 : Number of Deaths, Death Rate and Proportionate Mortality by Age Group by Leading Causes of Death 2005 to 2007
(Ranking according to 2007 Data)

表A12：二零零五年至二零零七年按年齡組別及主要死因劃分的死亡人數、死亡率及比例死亡率（死因排序是根據二零零七年的數字）

Rank 排名	Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Number of Deaths 死亡人數			Number of Deaths per 100 000 Population of Respective Age Group 各年齡組別每十萬人口 的死亡人數			Proportionate Mortality (as % of total deaths of respective age group) 比例死亡率(各年齡組別總 死亡人數中所佔百分比)		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Under 1 year 1歲以下											
1	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities 先天性畸形、變形和染色體異常	41	39	40	104.1	91.5	97.3	30.1%	32.5%	33.1%
2	P05-P08	Disorders relating to length of gestation and fetal growth 與妊娠期長短和胎兒生長有關的病患	11	16	9	27.9	37.6	21.9	8.1%	13.3%	7.4%
3	P20-P21	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia 子宮內低氧症和出生窒息	8	5	8	20.3	11.7	19.5	5.9%	4.2%	6.6%
4	I00-I99	Diseases of the circulatory system 循環系統疾病	12	9	7	30.5	21.1	17.0	8.8%	7.5%	5.8%
5a	G00-G98	Diseases of the nervous system 神經系統疾病	2	2	6	5.1	4.7	14.6	1.5%	1.7%	5.0%
5b	P50-P61	Haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newborn 胎兒和新生兒出血性和血液學疾患	4	3	6	10.2	7.0	14.6	2.9%	2.5%	5.0%
		All other causes 所有其他原因	58	46	45	147.2	108.0	109.5	42.6%	38.3%	37.2%
		All causes 所有原因	136	120	121	345.2	281.7	294.4	100.0%	100.0%	100.0%

Table A12 : Number of Deaths, Death Rate and Proportionate Mortality by Age Group by Leading Causes of Death 2005 to 2007
(Ranking according to 2007 Data) (Cont'd)

表A12：二零零五年至二零零七年按年齡組別及主要死因劃分的死亡人數、死亡率及比例死亡率（死因排序是根據二零零七年的數字）（續）

Rank 排名	Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Number of Deaths 死亡人數			Number of Deaths per 100 000 Population of Respective Age Group 各年齡組別每十萬人口 的死亡人數			Proportionate Mortality (as % of total deaths of respective age group) 比例死亡率(各年齡組別總 死亡人數中所佔百分比)		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1-4 years 1-4歲											
1	C00-C97	Malignant neoplasms 惡性腫瘤	5	5	6	2.8	2.9	3.5	12.8%	14.7%	20.0%
2a	A40-A41	Septicaemia 敗血病	2	2	4	1.1	1.2	2.3	5.1%	5.9%	13.3%
2b	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities 先天性畸形、變形和染色體異常	2	8	4	1.1	4.7	2.3	5.1%	23.5%	13.3%
4a	J12-J18	Pneumonia 肺炎	3	5	2	1.7	2.9	1.2	7.7%	14.7%	6.7%
4b	V01-Y89	External causes of morbidity and mortality * 疾病和死亡的外因 *	8	1	2	4.4	0.6	1.2	20.5%	2.9%	6.7%
		All other causes 所有其他原因	19	13	12	10.5	7.6	6.9	48.7%	38.2%	40.0%
		All causes 所有原因	39	34	30	21.5	20.0	17.3	100.0%	100.0%	100.0%

Table A12 : Number of Deaths, Death Rate and Proportionate Mortality by Age Group by Leading Causes of Death 2005 to 2007
(Ranking according to 2007 Data) (Cont'd)

表A12：二零零五年至二零零七年按年齡組別及主要死因劃分的死亡人數、死亡率及比例死亡率（死因排序是根據二零零七年的數字）（續）

Rank 排名	Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Number of Deaths 死亡人數			Number of Deaths per 100 000 Population of Respective Age Group 各年齡組別每十萬人口 的死亡人數			Proportionate Mortality (as % of total deaths of respective age group) 比例死亡率(各年齡組別總 死亡人數中所佔百分比)		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
5-14 years 5-14歲											
1	C00-C97	Malignant neoplasms 惡性腫瘤	21	23	25	2.8	3.2	3.5	30.4%	30.7%	39.7%
2	V01-Y89	External causes of morbidity and mortality * 疾病和死亡的外因 *	15	15	17	2.0	2.1	2.4	21.7%	20.0%	27.0%
3a	A40-A41	Septicaemia 敗血病	2	1	2	0.3	0.1	0.3	2.9%	1.3%	3.2%
3b	I00-I09, I11, I13, I20-I51	Diseases of heart 心臟病	6	5	2	0.8	0.7	0.3	8.7%	6.7%	3.2%
5a	D00-D48	In situ neoplasms, benign neoplasms and neoplasms of uncertain or unknown behavior 腫瘤的剩餘部分	0	2	1	0.0	0.3	0.1	0.0%	2.7%	1.6%
5b	I60-I69	Cerebrovascular diseases 腦血管病	0	0	1	0.0	0.0	0.1	0.0%	0.0%	1.6%
5c	N00-N07, N17- N19, N25-N27	Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis 腎炎、腎變病綜合症和腎變病	0	0	1	0.0	0.0	0.1	0.0%	0.0%	1.6%
5d	Q00-Q99	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities 先天性畸形、變形和染色體異常	4	4	1	0.5	0.6	0.1	5.8%	5.3%	1.6%
		All other causes 所有其他原因	21	25	13	2.8	3.4	1.8	30.4%	33.3%	20.6%
		All causes 所有原因	69	75	63	9.2	10.3	8.9	100.0%	100.0%	100.0%

Table A12 : Number of Deaths, Death Rate and Proportionate Mortality by Age Group by Leading Causes of Death 2005 to 2007

(Ranking according to 2007 Data) (Cont'd)

表A12：二零零五年至二零零七年按年齡組別及主要死因劃分的死亡人數、死亡率及比例死亡率（死因排序是根據二零零七年的數字）（續）

Rank 排名	Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Number of Deaths 死亡人數			Number of Deaths per 100 000 Population of Respective Age Group 各年齡組別每十萬人口 的死亡人數			Proportionate Mortality (as % of total deaths of respective age group) 比例死亡率(各年齡組別總 死亡人數中所佔百分比)		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
15-44 years 15-44歲											
1	V01-Y89	External causes of morbidity and mortality * 疾病和死亡的外因 *	841	731	645	26.1	22.8	20.1	40.7%	38.6%	37.3%
2	C00-C97	Malignant neoplasms 惡性腫瘤	659	593	513	20.4	18.5	16.0	31.9%	31.3%	29.7%
3	I00-I09, I11, I13, I20-I51	Diseases of heart 心臟病	113	134	126	3.5	4.2	3.9	5.5%	7.1%	7.3%
4	I60-I69	Cerebrovascular diseases 腦血管病	73	68	78	2.3	2.1	2.4	3.5%	3.6%	4.5%
5	J12-J18	Pneumonia 肺炎	57	43	48	1.8	1.3	1.5	2.8%	2.3%	2.8%
		All other causes 所有其他原因	325	327	320	10.1	10.2	10.0	15.7%	17.2%	18.5%
		All causes 所有原因	2 068	1 896	1 730	64.1	59.1	54.0	100.0%	100.0%	100.0%

Table A12 : Number of Deaths, Death Rate and Proportionate Mortality by Age Group by Leading Causes of Death 2005 to 2007

(Ranking according to 2007 Data) (Cont'd)

表A12：二零零五年至二零零七年按年齡組別及主要死因劃分的死亡人數、死亡率及比例死亡率（死因排序是根據二零零七年的數字）（續）

Rank 排名	Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Number of Deaths 死亡人數			Number of Deaths per 100 000 Population of Respective Age Group 各年齡組別每十萬人口 的死亡人數			Proportionate Mortality (as % of total deaths of respective age group) 比例死亡率(各年齡組別總 死亡人數中所佔百分比)		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
45-64 years 45-64歲											
1	C00-C97	Malignant neoplasms 惡性腫瘤	3 213	3 252	3 416	180.4	175.1	177.0	53.5%	53.4%	52.4%
2	I00-I09, I11, I13, I20-I51	Diseases of heart 心臟病	595	621	734	33.4	33.4	38.0	9.9%	10.2%	11.3%
3	V01-Y89	External causes of morbidity and mortality * 疾病和死亡的外因 *	571	525	521	32.1	28.3	27.0	9.5%	8.6%	8.0%
4	I60-I69	Cerebrovascular diseases 腦血管病	346	336	392	19.4	18.1	20.3	5.8%	5.5%	6.0%
5	J12-J18	Pneumonia 肺炎	192	201	237	10.8	10.8	12.3	3.2%	3.3%	3.6%
		All other causes 所有其他原因	1 084	1 159	1 223	60.9	62.4	63.4	18.1%	19.0%	18.7%
		All causes 所有原因	6 001	6 094	6 523	336.9	328.1	338.0	100.0%	100.0%	100.0%

Table A12 : Number of Deaths, Death Rate and Proportionate Mortality by Age Group by Leading Causes of Death 2005 to 2007
(Ranking according to 2007 Data) (Cont'd)

表A12：二零零五年至二零零七年按年齡組別及主要死因劃分的死亡人數、死亡率及比例死亡率（死因排序是根據二零零七年的數字）（續）

Rank 排名	Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Number of Deaths 死亡人數			Number of Deaths per 100 000 Population of Respective Age Group 各年齡組別每十萬人口 的死亡人數			Proportionate Mortality (as % of total deaths of respective age group) 比例死亡率(各年齡組別總 死亡人數中所佔百分比)		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
65 years and above 65歲或以上											
1	C00-C97	Malignant neoplasms 惡性腫瘤	8 410	8 218	8 356	1 007.5	964.4	958.9	27.7%	28.2%	26.6%
2	I00-I09, I11, I13, I20-I51	Diseases of heart 心臟病	5 142	4 850	5 502	616.0	569.2	631.4	17.0%	16.6%	17.5%
3	J12-J18	Pneumonia 肺炎	4 032	3 944	4 688	483.0	462.9	538.0	13.3%	13.5%	14.9%
4	I60-I69	Cerebrovascular diseases 腦血管病	3 008	2 896	3 039	360.4	339.9	348.7	9.9%	9.9%	9.7%
5	J40-J47	Chronic lower respiratory diseases † 慢性下呼吸道疾病 †	2 121	1 803	1 975	254.1	211.6	226.6	7.0%	6.2%	6.3%
		All other causes 所有其他原因	7 605	7 444	7 889	911.1	873.6	905.3	25.1%	25.5%	25.1%
		All causes 所有原因	30 318	29 155	31 449	3 632.2	3 421.5	3 609.0	100.0%	100.0%	100.0%

Table A12 : Number of Deaths, Death Rate and Proportionate Mortality by Age Group by Leading Causes of Death 2005 to 2007
(Ranking according to 2007 Data) (Cont'd)

表A12：二零零五年至二零零七年按年齡組別及主要死因劃分的死亡人數、死亡率及比例死亡率（死因排序是根據二零零七年的數字）（續）

Rank 排名	Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Number of Deaths 死亡人數			Number of Deaths per 100 000 Population of Respective Age Group 各年齡組別每十萬人口 的死亡人數			Proportionate Mortality (as % of total deaths of respective age group) 比例死亡率(各年齡組別總 死亡人數中所佔百分比)		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
All ages ‡ 所有年齡 ‡											
1	C00-C97	Malignant neoplasms 惡性腫瘤	12 310	12 093	12 316	180.7	176.4	177.8	31.8%	32.3%	30.8%
2	I00-I09, I11, I13, I20-I51	Diseases of heart 心臟病	5 868	5 619	6 372	86.1	81.9	92.0	15.2%	15.0%	15.9%
3	J12-J18	Pneumonia 肺炎	4 291	4 201	4 978	63.0	61.3	71.9	11.1%	11.2%	12.5%
4	I60-I69	Cerebrovascular diseases 腦血管病	3 434	3 302	3 513	50.4	48.2	50.7	8.9%	8.8%	8.8%
5	J40-J47	Chronic lower respiratory diseases † 慢性下呼吸道疾病 †	2 261	1 924	2 096	33.2	28.1	30.3	5.8%	5.1%	5.2%
		All other causes 所有其他原因	10 519	10 276	10 688	154.4	149.9	154.3	27.2%	27.5%	26.7%
		All causes 所有原因	38 683	37 415	39 963	567.8	545.6	577.0	100.0%	100.0%	100.0%

Notes: Classification of diseases and causes of death is based on the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 10th Revision from 2001 onwards. The disease groups for the purpose of ranking causes of death have also been redefined based on the ICD 10th Revision, and new disease groups have been added. Figures from 2001 onwards may not be comparable with figures for previous years which were compiled based on the ICD 9th Revision.

註：由二零零一年起，疾病及死因分類乃根據《疾病和有關健康問題的國際統計分類》(ICD) 第十次修訂本。死因排次的疾病組別亦根據ICD 第十次修訂本作出重組，並加入新的疾病組別。二零零一年及以後的數字未必可與以往年份根據ICD 第九次修訂本所編製的數字互相比較。

Chinese terms of disease groups are based on those compiled by WHO Cooperation Center of Disease Classification, Beijing as the benchmark.

疾病類別的中文名稱是以北京世界衛生組織疾病分類合作中心所編譯的疾病名稱作為基準。

* According to the ICD 10th Revision, when the morbid condition is classifiable under Chapter XIX as “injury, poisoning and certain other consequences of external causes”, the codes under Chapter XX for “external causes of morbidity and mortality” should be used as the primary cause of death.

* 根據(ICD) 第十次修訂本，死亡個案的死因若屬於第十九章「損傷、中毒和外因的某些其他後果」，則應以第二十章「疾病和死亡的外因」作分類。

† Chronic lower respiratory diseases has been included as a disease group for the purpose of ranking the causes of death since 2001.

† 慢性下呼吸道疾病於二零零一年起加入為死因排次的疾病組別。

‡ Including unknown age.

‡ 包括年齡不詳。

Death rates and proportionate mortality may not add up to total due to rounding.

由於進位關係，死亡率和比例死亡率的數字加起來可能與總數不同。