

Table A28 : Number of Cancer New Cases and Incidence Rate by Cancer Disease Group by Sex by Age Group 2008

表A28：二零零八年按癌症類別、性別及年齡組別劃分的新增患癌個案數字及發病率

Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Sex 性別	Number of New Cases 新增 個案 數字	Incidence Rate * (per 100 000 population of respective sex) 發病率 * (按每十萬個別 性別人口計算)	Number of New Cases by Age Group 各年齡組別的新增個案數字													
					0-9	10-19	20-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 & Above 75及 以上	Unknown 年齡不詳
C00-C10, C12-C14	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx except nasopharynx 唇、口腔和咽(鼻咽除外)惡性腫瘤	M 男	339	10.3	0	1	3	1	11	9	28	34	42	46	32	51	81	0
		F 女	191	5.2	0	4	4	3	6	12	17	13	24	11	16	24	57	0
		T 合計	530	7.6	0	5	7	4	17	21	45	47	66	57	48	75	138	0
C11	Malignant neoplasm of nasopharynx 鼻咽惡性腫瘤	M 男	679	20.6	0	2	13	25	51	77	133	130	85	67	36	25	35	0
		F 女	247	6.7	0	0	4	11	19	42	48	35	24	17	9	15	23	0
		T 合計	926	13.3	0	2	17	36	70	119	181	165	109	84	45	40	58	0
C15	Malignant neoplasm of oesophagus 食管惡性腫瘤	M 男	369	11.2	0	0	1	0	1	3	18	34	55	49	47	59	102	0
		F 女	89	2.4	0	0	0	0	0	0	1	3	8	10	9	8	50	0
		T 合計	458	6.6	0	0	1	0	1	3	19	37	63	59	56	67	152	0
C16	Malignant neoplasm of stomach 胃惡性腫瘤	M 男	654	19.9	0	1	2	4	9	11	41	48	58	69	74	84	253	0
		F 女	404	11.0	0	0	6	5	11	23	19	32	28	19	27	45	189	0
		T 合計	1 058	15.2	0	1	8	9	20	34	60	80	86	88	101	129	442	0
C17	Malignant neoplasm of small intestine 小腸惡性腫瘤	M 男	42	1.3	0	0	0	0	2	1	5	2	3	7	5	4	13	0
		F 女	29	0.8	0	0	0	0	0	2	1	4	1	4	2	4	11	0
		T 合計	71	1.0	0	0	0	0	2	3	6	6	4	11	7	8	24	0
C18-C21	Malignant neoplasm of colon, rectum and anus 結腸、直腸和肛門惡性腫瘤	M 男	2 267	68.9	0	0	6	8	24	47	86	170	237	231	287	392	779	0
		F 女	1 764	48.1	0	1	4	8	21	49	99	143	150	152	147	238	752	0
		T 合計	4 031	57.9	0	1	10	16	45	96	185	313	387	383	434	630	1 531	0
C22	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 肝和肝內膽管惡性腫瘤	M 男	1 319	40.1	0	1	7	18	25	40	112	178	187	159	167	176	249	0
		F 女	426	11.6	1	0	4	3	7	10	20	39	48	28	42	52	172	0
		T 合計	1 745	25.1	1	1	11	21	32	50	132	217	235	187	209	228	421	0
C23-C24	Malignant neoplasm of gallbladder, other and unspecified parts of biliary tract 膽囊、膽道其他和未特指部位的 惡性腫瘤	M 男	189	5.7	0	0	0	0	0	1	4	11	11	18	20	34	90	0
		F 女	155	4.2	0	0	0	0	2	0	4	5	19	9	16	21	79	0
		T 合計	344	4.9	0	0	0	0	2	1	8	16	30	27	36	55	169	0
C25	Malignant neoplasm of pancreas 胰惡性腫瘤	M 男	237	7.2	0	0	0	0	0	1	15	24	24	27	26	36	84	0
		F 女	211	5.8	0	0	0	2	1	3	11	7	18	19	17	22	111	0
		T 合計	448	6.4	0	0	0	2	1	4	26	31	42	46	43	58	195	0

Table A28 : Number of Cancer New Cases and Incidence Rate by Cancer Disease Group by Sex by Age Group 2008 (Cont'd)

表A28：二零零八年按癌症類別、性別及年齡組別劃分的新增患癌個案數字及發病率（續）

Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Sex 性別	Number of New Cases 新增 個案 數字	Incidence Rate * (per 100 000 population of respective sex) 發病率 * (按每十萬個別 性別人口計算)	Number of New Cases by Age Group 各年齡組別的新增個案數字													
					0-9	10-19	20-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 & Above 75及 以上	Unknown 年齡不詳
C32	Malignant neoplasm of larynx 喉惡性腫瘤	M 男	154	4.7	0	0	0	1	0	1	6	15	25	19	27	19	41	0
		F 女	9	0.2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5	0
		T 合計	163	2.3	0	0	1	1	1	1	6	15	25	19	28	20	46	0
C33-C34	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung 氣管、支氣管和肺惡性腫瘤	M 男	2 793	84.9	0	1	2	6	11	54	106	163	252	307	350	482	1 059	0
		F 女	1 443	39.3	0	2	2	8	10	46	57	112	122	112	124	186	662	0
		T 合計	4 236	60.9	0	3	4	14	21	100	163	275	374	419	474	668	1 721	0
C40-C41, C47, C49	Malignant neoplasm of bone, articular cartilage, peripheral nerves, autonomic nervous system, other connective and soft tissue 骨、關節軟骨、周圍神經、自主 神經系統、其他結締組織和軟組織 惡性腫瘤	M 男	117	3.6	3	6	11	8	7	8	7	14	12	8	5	10	18	0
		F 女	97	2.6	2	7	8	9	10	6	11	12	7	3	5	5	12	0
		T 合計	214	3.1	5	13	19	17	17	14	18	26	19	11	10	15	30	0
C43	Malignant melanoma of skin 皮膚惡性黑色素瘤	M 男	23	0.7	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1	5	4	6	0
		F 女	30	0.8	0	0	1	1	2	3	6	5	0	3	0	2	7	0
		T 合計	53	0.8	0	0	1	1	2	5	8	6	2	4	5	6	13	0
C44	Other malignant neoplasm of skin 皮膚其他惡性腫瘤	M 男	351	10.7	0	0	2	2	14	7	15	20	46	30	37	51	127	0
		F 女	366	10.0	0	0	1	4	6	14	12	17	14	13	28	45	212	0
		T 合計	717	10.3	0	0	3	6	20	21	27	37	60	43	65	96	339	0
C45	Mesothelioma 間皮瘤	M 男	10	0.3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	4	0
		F 女	7	0.2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
		T 合計	17	0.2	0	0	0	2	0	0	1	2	0	2	4	1	5	0
C50	Malignant neoplasm of breast 乳房惡性腫瘤	M 男	17	0.5	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	5	5	0
		F 女	2 616	71.3	0	1	27	57	161	338	442	458	327	200	131	155	319	0
		T 合計	2 633	37.8	0	1	27	57	161	338	443	459	331	201	131	160	324	0
C53	Malignant neoplasm of cervix uteri 宮頸惡性腫瘤	F 女	358	9.8	0	1	8	14	32	38	52	49	32	27	20	26	58	1
C54	Malignant neoplasm of corpus uteri 子宮體惡性腫瘤	F 女	640	17.5	0	0	5	10	21	66	98	146	110	58	27	40	59	0

Table A28 : Number of Cancer New Cases and Incidence Rate by Cancer Disease Group by Sex by Age Group 2008 (Cont'd)

表A28：二零零八年按癌症類別、性別及年齡組別劃分的新增患癌個案數字及發病率（續）

Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康 問題的國際統計分 類》第十次修訂本 的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Sex 性別	Number of New Cases 新增 個案 數字	Incidence Rate * (per 100 000 population of respective sex) 發病率 * (按每十萬個別 性別人口計算)	Number of New Cases by Age Group 各年齡組別的新增個案數字													
					0-9	10-19	20-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 & Above 75及 以上	Unknown 年齡不詳
C56	Malignant neoplasm of ovary 卵巢惡性腫瘤	F 女	455	12.4	2	9	32	29	31	49	79	65	48	29	8	23	51	0
C61	Malignant neoplasm of prostate 前列腺惡性腫瘤	M 男	1 369	41.6	0	0	0	0	1	1	10	27	83	123	217	321	586	0
C62	Malignant neoplasm of testis 睪丸惡性腫瘤	M 男	63	1.9	1	2	29	11	7	4	3	1	2	1	1	0	1	0
C64-C66, C68	Malignant neoplasm of kidney, renal pelvis, ureter, other and unspecified urinary organs 腎、腎盂、輸尿管、其他和未特指 部位的泌尿器官惡性腫瘤	M 男	340	10.3	2	1	0	4	11	18	29	35	50	27	35	51	77	0
		F 女	149	4.1	2	1	0	3	3	8	12	12	18	14	12	13	51	0
		T 合計	489	7.0	4	2	0	7	14	26	41	47	68	41	47	64	128	0
C67	Malignant neoplasm of bladder 膀胱惡性腫瘤	M 男	283	8.6	0	1	0	0	1	3	5	8	28	16	28	43	150	0
		F 女	91	2.5	0	0	0	1	0	0	2	1	5	2	4	11	65	0
		T 合計	374	5.4	0	1	0	1	1	3	7	9	33	18	32	54	215	0
C70-C72	Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system 腦脊髓膜、腦和中樞神經系統其他部位 惡性腫瘤	M 男	127	3.9	4	15	6	5	4	8	15	17	11	9	7	14	12	0
		F 女	89	2.4	7	5	8	4	4	10	10	12	6	7	4	0	12	0
		T 合計	216	3.1	11	20	14	9	8	18	25	29	17	16	11	14	24	0
C73	Malignant neoplasm of thyroid gland 甲狀腺惡性腫瘤	M 男	108	3.3	0	2	7	3	10	6	11	9	16	9	12	11	12	0
		F 女	516	14.1	0	8	30	40	64	70	86	73	43	23	20	23	36	0
		T 合計	624	9.0	0	10	37	43	74	76	97	82	59	32	32	34	48	0
C81	Hodgkin's disease 霍奇金[何傑金]病	M 男	36	1.1	0	5	6	4	0	2	2	3	2	2	4	3	3	0
		F 女	32	0.9	0	2	10	2	3	3	3	2	0	1	1	2	3	0
		T 合計	68	1.0	0	7	16	6	3	5	5	5	2	3	5	5	6	0

Table A28 : Number of Cancer New Cases and Incidence Rate by Cancer Disease Group by Sex by Age Group 2008 (Cont'd)

表A28：二零零八年按癌症類別、性別及年齡組別劃分的新增患癌個案數字及發病率（續）

Detailed List No. ICD 10th Revision 《疾病和有關健康問題的國際統計分類》第十次修訂本的詳細序號	Disease Group 疾病類別	Sex 性別	Number of New Cases 新增個案數字	Incidence Rate * (per 100 000 population of respective sex) 發病率 * (按每十萬個別性別人口計算)	Number of New Cases by Age Group 各年齡組別的新增個案數字													
					0-9	10-19	20-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 & Above 75及以上	Unknown 年齡不詳
C82-C85	Non-Hodgkin's lymphoma 非霍奇金淋巴瘤	M 男	389	11.8	2	5	12	12	12	16	27	27	35	41	46	55	99	0
		F 女	283	7.7	1	6	7	4	10	18	28	24	27	29	19	28	82	0
		T 合計	672	9.7	3	11	19	16	22	34	55	51	62	70	65	83	181	0
C90	Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 多發性骨髓瘤和惡性漿細胞腫瘤	M 男	111	3.4	0	0	1	0	0	0	6	8	8	13	17	18	40	0
		F 女	88	2.4	0	0	0	1	0	0	2	8	6	4	8	15	44	0
		T 合計	199	2.9	0	0	1	1	0	0	8	16	14	17	25	33	84	0
C91-C95	Leukaemia 白血病	M 男	226	6.9	16	12	10	10	12	11	12	16	17	15	16	22	57	0
		F 女	195	5.3	13	9	14	6	11	13	19	20	16	5	10	14	45	0
		T 合計	421	6.1	29	21	24	16	23	24	31	36	33	20	26	36	102	0
C26-C31, C37-C39, C46, C48, C51-C52, C55, C57-C60, C63, C69, C74-C80, C88, C96-C97	Remainder of malignant neoplasms 惡性腫瘤的剩餘部分	M 男	527	16.0	9	8	10	4	8	13	21	31	46	39	60	71	207	0
		F 女	516	14.1	9	1	5	7	13	27	32	40	40	41	28	51	222	0
		T 合計	1 043	15.0	18	9	15	11	21	40	53	71	86	80	88	122	429	0
C00-C97	All forms of malignant neoplasm 所有形式的惡性腫瘤	M 男	13 139	399.3	37	63	128	126	221	344	720	1 028	1 341	1 336	1 564	2 041	4 190	0
		F 女	11 496	313.4	37	57	181	234	449	850	1 172	1 338	1 141	840	736	1 070	3 390	1
		T 合計	24 635	354.1	74	120	309	360	670	1 194	1 892	2 366	2 482	2 176	2 300	3 111	7 580	1

Notes: Classification of diseases and causes of death is based on the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 10th Revision from 2001 onwards. Figures for 2001 may not be comparable with figures for previous years which were compiled based on the ICD 9th Revision.

註：由二零零一年起，疾病及死因分類乃根據《疾病和有關健康問題的國際統計分類》(ICD) 第十次修訂本。二零零一年及以後的數字未必可與以往年份根據ICD 第九次修訂本所編製的數字互相比較。

Chinese terms of disease groups are based on those compiled by WHO Collaborating Center for the Classification of Diseases, Beijing as the benchmark.

疾病類別的中文名稱是以北京世界衛生組織疾病分類合作中心所編譯的疾病名稱作為基準。

Classification of cancer groups was fine-tuned in year 2005 issue of this publication. Hence, if comparison with the figures in the previous issues is required, it is necessary to confirm whether the codes of ICD 10th Revision of the corresponding cancer groupings are the same.

癌症組別的分類於本刊物二零零五年號內曾作出輕微修訂，因此，如要與刊載於以前期號的癌症組別數字作比較時，需先確定癌症組別的對應的ICD 第十次修訂本序號是否相同。

* The Population Census conducted in June to August 2011 provides a benchmark for revising the population figures compiled since the 2006 Population By-census.

* 在二零一一年六至八月期間進行的人口普查提供一個基準，用作修訂自二零零六年中期人口統計以來編製的人口數字。

Source: Hong Kong Cancer Registry, Hospital Authority.

資料來源：醫院管理局香港癌症資料統計中心。