

# 提供美容程序須知

## (供美容服務提供者參閱)

### 目的

本須知的目的，是就美容服務提供者向顧客提供美容程序時應做和不應做的事情，提出忠告。

### 背景

繼二零一二年十月一間美容服務公司因提供入侵性醫療程序而發生不良事故後，政府在“私營醫療機構規管檢討督導委員會”(督導委員會)下成立了“區分醫療程序和美容服務工作小組”(工作小組)，以考慮如何區分醫藥治療和一般美容服務，並就規管方式提出建議。

工作小組制訂了一些建議，並已獲得督導委員會通過。本須知是基於這些建議和一般感染控制原則而擬備。

### 應做和不應做的事情

#### 應做

一些美容程序，特別是涉及皮膚穿刺\*的程序，存在危害健康的風險，在施行這類程序時應格外審慎。

\* 指涉及操作者以利器穿刺顧客的皮膚，並破壞皮膚完整性的程序。如果處理不宜，這些程序可能會導致感染，影響操作者和顧客。



✓ 在進行皮膚穿刺程序時，嚴格實施感染控制措施

所有涉及皮膚穿刺的程序(例如刺穿皮膚以移除粉刺、穿環和紋身等)都存在感染的風險，包括血源性感染。你必須採取嚴格的感染控制措施，以保障你的顧客免受感染。有關詳情，可參閱衛生署衛生防護中心網頁提供的“皮膚穿刺行業控制感染建議指引”－

<http://www.chp.gov.hk/tc/wapdf/11476/1.html> 。

✓ 盡可能使用供單次使用的器具

在進行皮膚穿刺程序時，應盡量使用用完即棄、預先包裝及預先消毒的器具。

✓ 在進行紋身和穿環等皮膚穿刺程序前，確定你已接受適當培訓

紋身和穿環皆為涉及皮膚穿刺、並於皮膚內注射顏料或插入物件的程序。如施行程序的位置接近容易出現嚴重併發症的器官或身體部位，風險會相對較高。舉例來說，在紋眼線的過程中意外地刺及眼睛，會令眼睛受損；施行穿舌環程序可能引致嚴重出血等。

在引致併發症風險較高的身體部位施行這些程序時，要格外小心。

✓ 確保你的顧客知悉你提供的美容程序所涉及的風險，並得以在程序進行前，作出知情的決定。

✓ 若你將轉介你的顧客給一位註冊醫生進行美容程序，應以書面告知你的顧客將會施行該程序的醫生的名字。



## 不應做

一些美容程序出現併發症的風險較高。只有註冊醫生/註冊牙醫受過適當培訓，才能夠分辨哪些人不適宜接受這些程序、處理併發症和提供所需的跟進治理。

*如果你不是註冊醫生，請勿進行下列程序。*

*你應建議你的顧客向註冊醫生求診。只有註冊醫生才合資格進行醫療評估，以評定你的顧客是否適宜接受某項程序，和處理在程序進行時及其後出現的併發症。*

*視乎每宗個案的事實和證據而定，如你不遵照此意見而進行下列程序，你可能會因觸犯《醫生註冊條例》(第 161 章)而被定罪。*

### × 涉及注射的美容程序

涉及把物質注射入體內的程序，可引致感染、流血、血腫、瘀傷和留疤等併發症。這類程序的例子包括注射皮下填充劑、A 型肉毒桿菌毒素、美白劑和高濃度血小板血清；以及中胚層療法和減肥針注射等程序。使用氣壓槍以無針方式注射美容物質的程序也包括在內。

### × 涉及以機械或化學方法在皮膚表皮層以下進行皮膚剝脫的美容程序

與這些程序相關的併發症可包括色素沉著、感染和留疤等。

### × 高壓氧氣治療

此程序是一種治療如減壓病或急性一氧化碳中毒等疾病的療法。此程序已知可引致嚴重併發症，包括氣壓創傷和氧氣中毒等。此程序不應被當作一種美容程序來施行。



*如果你不是註冊牙醫，請勿進行下列程序。*

*視乎每宗個案的事實和證據而定，如你不遵照此意見而進行下列程序，你可能會因觸犯《牙醫註冊條例》(第 156 章)而被定罪。*

### x 漂牙或牙齒美白

漂牙是一項涉及使用漂白劑以達至牙齒美白的程序。漂白牙齒的物料主要是過氧化氫，這種物料可引致黏膜受刺激，如不慎吞下，會刺激腸胃道。此程序有可能引致併發症，例如在未被發現的蛀牙和牙齒填充物已破損的部位進行漂白，會引致牙齒過敏和牙髓疼痛，若不適當地進行漂牙程序或在不適用的顧客身上施行漂牙程序，例如有牙患的人士，引致併發症機會尤其明顯。

衛生署

2013 年 11 月